

แคตตาล็อก MENNEKES

ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม

CEE • SCHUKO • DUO • รีเฟอร์คอนเทนเนอร์



รวม 148 รหัสสินค้า | รูปผู้ผลิต 147 รหัส และรูปเดิมรุ่น 24464

24464: ใช้รูปจากรายการเดิมของยูโนเทค

อ้างอิงรายการจากแคตตาล็อกปี 2025 และข้อมูลรุ่นจาก MENNEKES

โปรดตรวจสอบแบบขนาดติดตั้งและข้อมูลรุ่นปัจจุบันก่อนสั่งซื้อ

บริษัท ยูโนเทค อิเล็กทริก จำกัด | yunotechelectric.com

MENNEKES 1720

เต้ารับติดผนัง CEE IP44



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 101

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1724

เต้ารับติดผนัง CEE IP44



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 105

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 3331

เต้ารับติดผนัง CEE IP44



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 111

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 420

เต้ารับติดผนัง CEE IP44



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1421

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 421

เต้ารับติดผนัง CEE IP44



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1425

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 422

เต้ารับติดผนัง CEE IP44



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1557

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1137A

เต้ารับติดผนัง CEE IP44



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1141A

เต้ารับติดผนัง CEE IP44



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1145A

เต้ารับติดผนัง CEE IP44



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 9105

เต้ารับติดผนัง CEE IP67



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 9301

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 9122

เต้ารับติดผนัง CEE IP67



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 9322

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 9142

เต้ารับติดผนัง CEE IP67



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 9342

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 9151

เต้ารับติดผนัง CEE IP67



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 9351

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 9172

เต้ารับติดผนัง CEE IP67



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 9372

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 9182

เต้ารับติดผนัง CEE IP67



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 9382

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 128A

เต้ารับติดผนัง CEE IP67



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 132A

เต้ารับติดผนัง CEE IP67



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 136A

เต้ารับติดผนัง CEE IP67



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 24464

เต้ารับติดผนัง CEE 125A IP67



125 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ติดผนัง

MENNEKES 139

เต้ารับติดผนัง CEE 125A IP67



125 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 143

เต้ารับติดผนัง CEE 125A IP67



125 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ติดผนัง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1632

เต้ารับฝังผนัง 20 องศา IP44



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1463
มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1638

เต้ารับฝังผนัง 20 องศา IP44



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1467
มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 3473

เต้ารับฝังผนัง 20 องศา IP44



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1473
มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1734

เต้ารับฝั่งเดียว 20 องศา IP44



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1492

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1740

เต้ารับฝั่งเดียว 20 องศา IP44



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1496

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1746

เต้ารับฝั่งเดียว 20 องศา IP44



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1500

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1147A

เต้ารับฝั่งเดียว 20 องศา IP44



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1151A

เต้ารับฝั่งเดียว 20 องศา IP44



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1155A

เต้ารับฝั่งเดียว 20 องศา IP44



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1668

เต้ารับฝั่งตรง IP44



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1366

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1674

เต้ารับฝั่งตรง IP44



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1390

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 3385

เต้ารับฝั่งตรง IP44



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1385

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1787

เต้ารับฝั่งตรง IP44



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1395

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1791

เต้ารับฝั่งตรง IP44



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1399

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1797

เต้ารับฝั่งตรง IP44



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1276

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1261A

เต้ารับฝังตรง IP44



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ฝังแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1248A

เต้ารับฝังตรง IP44



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ฝังแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1252A

เต้ารับฝังตรง IP44



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ฝังแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1701

เต้ารับฝังเอียง 20 องศา IP67



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1475
มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1704

เต้ารับฝังเอียง 20 องศา IP67



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1479
มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 3485

เต้ารับฝังเอียง 20 องศา IP67



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1485
มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1802

เต้ารับฝังเสียง 20 องศา IP67



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1502

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1805

เต้ารับฝังเสียง 20 องศา IP67



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1506

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1808

เต้ารับฝังเสียง 20 องศา IP67



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 1551

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 2180A

เต้ารับฝังเสียง 20 องศา IP67



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 205A

เต้ารับฝังเสียง 20 องศา IP67



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 209A

เต้ารับฝังเสียง 20 องศา IP67



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

มุมติดตั้ง 20°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 3575

เต้ารับฝั่งเฉียง 15 องศา 125A IP67



125 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
มุมติดตั้ง 15°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 212A

เต้ารับฝั่งเฉียง 15 องศา 125A IP67



125 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
มุมติดตั้ง 15°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 216A

เต้ารับฝั่งเฉียง 15 องศา 125A IP67



125 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
มุมติดตั้ง 15°

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1708

เต้ารับฝั่งตรง IP67



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 218
ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1712

เต้ารับฝั่งตรง IP67



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 222
ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1131

เต้ารับฝั่งตรง IP67



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 228
ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1810

เต้ารับฝั่งตรง IP67



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 230

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1814

เต้ารับฝั่งตรง IP67



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 234

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1820

เต้ารับฝั่งตรง IP67



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: 240

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1264A

เต้ารับฝั่งตรง IP67



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1124A

เต้ารับฝั่งตรง IP67



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1128A

เต้ารับฝั่งตรง IP67



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 3380

เต้ารับฝั่งตรง 125A IP67



125 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1457

เต้ารับฝั่งตรง 125A IP67



125 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 1461

เต้ารับฝั่งตรง 125A IP67



125 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ฝั่งแผงแบบตรง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13502

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra IP54



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 248
ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13506

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra IP54



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 252
ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13510

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra IP54



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 3
ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13513

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra IP54



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 260

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13516

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra IP54



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 264

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13520

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra IP54



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 4

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13102

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra IP54



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13106

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra IP54



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13112

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra IP54



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13620

ปลั๊กตัวผู้ New PowerTOP Xtra IP67/IP69



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 278

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13622

ปลั๊กตัวผู้ New PowerTOP Xtra IP67/IP69



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 282

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13624

ปลั๊กตัวผู้ New PowerTOP Xtra IP67/IP69



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 288

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13625

ปลั๊กตัวผู้ New PowerTOP Xtra IP67/IP69



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 290

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13627

ปลั๊กตัวผู้ New PowerTOP Xtra IP67/IP69



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 294

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13629

ปลั๊กตัวผู้ New PowerTOP Xtra IP67/IP69



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 300

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13202

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra R 63A-125A IP67



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13206

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra R 63A-125A IP67



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13212

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra R 63A-125A IP67



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13216

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra R 63A-125A IP67



125 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13219

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra R 63A-125A IP67



125 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 13225

ปลั๊กตัวผู้ PowerTOP Xtra R 63A-125A IP67



125 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14502

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra IP54



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 510

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14506

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra IP54



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 514

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14510

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra IP54



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14513

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra IP54



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 522

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14516

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra IP54



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 526

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14520

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra IP54



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 6

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14102

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra IP54



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14106

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra IP54



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14112

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra IP54



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14620

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง New PowerTOP Xtra IP67/IP69



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 540
ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14622

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง New PowerTOP Xtra IP67/IP69



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 544
ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14624

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง New PowerTOP Xtra IP67/IP69



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 550
ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14625

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง New PowerTOP Xtra IP67/IP69



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 552

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14627

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง New PowerTOP Xtra IP67/IP69



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 556

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14629

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง New PowerTOP Xtra IP67/IP69



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 562

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14202

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra 63A-125A IP67



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14206

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra 63A-125A IP67



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14212

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra 63A-125A IP67



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14216

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra 63A-125A IP67



125 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14219

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra 63A-125A IP67



125 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 14225

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง PowerTOP Xtra 63A-125A IP67



125 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5601306G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP44



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 7002A
ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5601406G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP44



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5100A
ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5601506G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP44



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5103A
ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5603306G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP44



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5696A

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5603406G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP44



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5105A

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5603506G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP44



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5108A

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5611306G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP44



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5611406G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP44



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5611506G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP44



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5613306G

ตัวรับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP44



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5613406G

ตัวรับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP44



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5613506G

ตัวรับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP44



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 6571

ตัวรับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock 63A IP44



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5956A

ตัวรับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock 63A IP44



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5959A

ตัวรับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock 63A IP44



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5602306G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP67/IP69



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 7012A

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5602406G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP67/IP69



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5600A

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5602506G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP67/IP69



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5603A

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5604306G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP67/IP69



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5793A

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5604406G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP67/IP69



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5605A

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5604506G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock IP67/IP69



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: 5608A

ติดผนังพร้อมสวิตช์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5612306G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP67/IP69



16 A
3 ขั้ว
230 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5612406G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP67/IP69



16 A
4 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5612506G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP67/IP69



16 A
5 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5614306G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP67/IP69



32 A
3 ขั้ว
230 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5614406G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP67/IP69



32 A
4 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5614506G

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock และ LED IP67/IP69



32 A
5 ขั้ว
400 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ติดผนังพร้อมสวิตช์และ LED

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5911A

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock 63A-125A IP67



63 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ติดผนังพร้อมสวิตช์
ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5110A

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock 63A-125A IP67



63 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ติดผนังพร้อมสวิตช์
ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5113A

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock 63A-125A IP67



63 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ติดผนังพร้อมสวิตช์
ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 7000

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock 63A-125A IP67



125 A
3 ขั้ว
230 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ติดผนังพร้อมสวิตช์
ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5691A

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock 63A-125A IP67



125 A
4 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ติดผนังพร้อมสวิตช์
ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5692A

เต้ารับติดผนังพร้อมสวิตช์ DUO-interlock 63A-125A IP67



125 A
5 ขั้ว
400 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -
ติดผนังพร้อมสวิตช์
ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 11031

เต้ารับฝัง SCHUKO



16 A
2P+E ขั้ว
230 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 11030

ฝังแผง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 10119

เต้ารับติดลอย SCHUKO



16 A
2P+E ขั้ว
230 V
IP44
50/60 Hz

รหัสเดิม: 10882 / 10881

ติดลอย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 152092

ปลั๊กตัวผู้ SCHUKO



16 A
2P+E ขั้ว
230 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 10838 / 10749

ต่อสาย

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 158091

ปลั๊กตัวเมียกลางทาง SCHUKO



16 A
2P+E ขั้ว
230 V
IP54
50/60 Hz

รหัสเดิม: 10843 / 10751

ต่อกลางทาง

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 9562

เต้ารับติดผนังรีเฟอร์คอนเทนเนอร์



32 A
4 ขั้ว
380-440 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

เต้ารับติดผนังรีเฟอร์คอนเทนเนอร์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5704403G

เต้ารับติดผนังรีเฟอร์พร้อม DUO-interlock



32 A
4 ขั้ว
380-440 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

เต้ารับติดผนังรีเฟอร์พร้อม DUO-interlock

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 5714403G

เต้ารับติดผนังรีเฟอร์พร้อม DUO-interlock และ LED



32 A
4 ขั้ว
400-440 V
IP67/IP69
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

เต้ารับติดผนังรีเฟอร์พร้อม DUO-interlock

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 2123A

เต้ารับฝังรีเฟอร์คอนเทนเนอร์



32 A
4 ขั้ว
380-440 V
IP67
50/60 Hz


รหัสเดิม: -

เต้ารับฝังรีเฟอร์คอนเทนเนอร์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 2175B

ปลั๊กตัวผู้รีเฟอร์คอนเทนเนอร์



32 A
4 ขั้ว
380-440 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ปลั๊กตัวผู้รีเฟอร์คอนเทนเนอร์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →

MENNEKES 2177A

ปลั๊กตัวเมียกลางทางรีเฟอร์คอนเทนเนอร์



32 A
4 ขั้ว
380-440 V
IP67
50/60 Hz

รหัสเดิม: -

ปลั๊กตัวเมียกลางทางรีเฟอร์คอนเทนเนอร์

ดูรายละเอียดรุ่นจากผู้ผลิต MENNEKES →